




Horní výztuž, směr x:



Horní výztuž, směr y:



označení směru výztuže:



krytí horní výztuže ve směru Y 20mm

krytí horní výztuže ve směru X 28mm

krytí dolní výztuže ve směru Y 28mm

krytí dolní výztuže ve směru X 20mm

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
 C1 0,2 – $d_{max} 16 - S_3$
 beton C25/30–XC1, $E_{cm}=31$ GPa
 VÝZTUŽ: OCEL B500B
 ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROL Y KRYTÍ VÝZTUŽE

autorizácii razítka	pare	revíze	-
---------------------	------	--------	---

$\pm 0,000 = 158,74 \text{ m.n.m}$

autorizovaná osoba		autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Václav Nevřina	Ing. arch. Jan Šnaseš	Ing. Petr Fuchman	
investor		Ing. Václav Nevřina	
Město Brdčav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Brdčav ul. Na Pešíně 2942/1/3, 690 03 Brdčav 3, k.ú. Brdčav [613564], parc. č. 2581/144, 3361, 3724/1, 4108			
místo stavby			
Domov seniorů Brdčav			
název akce			
stavební objekt SOO2a			
část projektu D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)			
název výkresu	výztuž ŽB stropů nad 4.NP přístavby výtahu - horní		
číslo projektu	1:50		
číslo výkresu	D.1.2.7b		