




pudorys

řez 1-1

řez 2-2




pidorysné schéma vystřídaní prutů







Výpis výztuže

řez B-B M1:5



legenda

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| původní dřevní otvor | vlepeno PCM matkou | vyříznout | tkanina |

výztuž vlepí do vyfrézované drážky

kotevní mikroarmovaná
polymercementová malta
tixotropní, nesmířlivá
pevnost v tlaku min. 45 MPa
pevnost v tahu min. 8 MPa
přilnavost k betonu min. 2MPa

obousměrná uhlíková tkanina min. 150+150 g/m²
nalepit epoxidovou
impregnační pryskyřici
pevnost v tahu min. 30 MPa

autorizačni razliko	pare	revize	-

 $\pm 0,000 = 158,74 \text{ m.n.m}$

<div>LIVINGSTAV</div>					
autorizovaná osoba		autor projektu		vypracoval(a)	
Ing. Václav Nevřna		Ing. arch. Jan Snašel		Ing. Filip Jamsch	
				Ing. Václav Nevřna	
investor		Město Břeclav, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058			
místo stavby		ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584], parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108 <small>VŠECHY INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU SOUHLASÍ NEJMÉNĚ BYTÍ KOPÍROVAT A ROZDÍLAT DÁL TŘETI OSOCE</small>			
název akce		Domov seniorů Břeclav		DPČ	
		číslo zakázky		L22 23C	
		datum		12/2022	
stavební objekt		SO02a		formát	
část projektu		D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)		měřítko	
název výkresu		Úprava stěnového panelu S100		1:20	
				D.1.2.16-3	