

Výpis výztuže									
číslo	profil	počet	délka (m)	délka celkem (m)			R6	R8	R10
				10 505					
1	R6	82	0,96				78,72		
2	R10	4	3,5						14
3	R10	2	3,1						6,2
4	R10	2	2,4						4,8
5	R10	2	2,2						4,4
6	R10	6	1,2						7,2
7	R8	2	4,1			8,2			
8	R8	4	2,4			9,6			
9	R8	2	2,2			4,4			
10	R8	6	1,8			10,8			
11	R8	2	1,5			3			
12	R10	2	1,1						2,2
13	R8	2	1,1			2,2			
délka celkem (m)							78,72	38,2	38,8
hmotnost 1 bm (kg)							0,222	0,395	0,617
hmotnost celkem (kg)							17,48	15,09	23,94
hmotnost celkem (kg)								56,51	

legenda

podporující stěny z keramických tvárnic

podporující monolitický železobeton

dveřní, nebo okenní otvor v podpoře

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
C1 0,2 – Dmax16 – S3
beton C25/30–XC1, Ecm=31 GPa
VÝZTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROL Y KRYTÍ VÝZTUŽE

autorizační razítko

pare

revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba

Ing. Václav Nevřiva

autor projektu

Ing. arch. Jan Snašel

vypracoval(a)

Ing. Václav Nevřiva

investor

Město Břeclav, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav
[613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108

místo stavby

název akce

Domov seniorů Břeclav

stavební objekt

SO02a

část projektu

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)

název výkresu

Výztuž ŽB stropů nad 3.NP přístavby výtahu - půvňáky

LIVINGSTAV

Aleškovice 26, 690 00 Břm.,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 543 215 155, +420 543 215 088
VŠECHY INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU
DŮLEŽITĚ VYKRESLENY PRÁVNÍ LIVINGSTAV S.R.O., BEZ
SOULADU NEJMÉNĚ BYTÍ KOPÍROVÁNÍ A POKYTOVÁNÍ
TŘETÍ OSOBY

slupeň

DPS

číslo zakázky

L22 230

datum

10/2022

formát

měřítko

1:75

číslo výkresu

D.1.2.6d

