

Výpis výztuže

číslo	profil	počet	délka	délka celkem (m)		
				10 505		
	ø	ks	(m)	R6	R8	R10
1	R6	27	0.96	25.92		
2	R8	72	1.34		96.48	
3	R10	3	4.2			12.6
4	R10	5	3.6			18
5	R10	3	3.2			9.6
6	R10	7	2.5			17.5
7	R10	4	2.3			9.2
8	R10	7	1.9			13.3
9	R10	2	1.6			3.2
10	R10	7	1.3			9.1
11	R8	2	4.1		8.2	
12	R8	4	3.3		13.2	
13	R8	2	1.9		3.8	
14	R10	4	1.3			5.2
15	R8		55 bm		55	
délka celkem (m)				25.92	176.68	97.7
hmotnost 1 bm (kg)				0.222	0.395	0.617
hmotnost celkem (kg)				5.75	69.79	60.28
hmotnost celkem (kg)					135.82	

legenda

- podporující stěny z keramických tvárnic
- podporující monolitický železobeton
- dveřní, nebo okenní otvor v podpoře

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
Cl 0,2 – Dmax16 – S3
beton C25/30–XC1, Ecm=31 GPa
VÝZTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROLY KRYTÍ VÝZTUŽE

autorizační razítko	pare	revize
		-

±0,000 = 158,74 m.n.m

Řez A–A M 1:25



Řez B–B M 1:25





2 øR8/dl.1340; 72ks

Řez C–C M 1:25





1 øR6/250dl.960; 27ks

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Václav Nevřiva	Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Petr Fuciman
		Ing. Václav Nevřiva

LIVINGSTAV

Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 543 215 155, +420 543 215 058

VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108
název akce	Domov seniorů Břeclav
stavební objekt	SO02a
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)
název výkresu	Výztuž ŽB stropu nad 1.NP přístavby výtahu - průvlaky

stupeň	DSP
číslo zakázky	L22 230
datum	6/2022
formát	
měřítko	1:75
číslo výkresu	D.1.2.4d