


Legenda:

- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- Dřez
- DD
- Dřez dvojitý
- V
- Keramická

volně stojící nebo závěsná výlevka DN100MPSSUVVWCWCiPV

Odpadní potrubí kanalizace

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ		
vnější øpotrubí [mm]	Vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)	vertikální směr (20–30x DN potrubí)
40	1200	400
50	1500	500
75	1800	900
110	1800	1100

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- PŘESNOU POLOHU NÁPOJENÍ ODVODŮ KONDENZÁTU OD VZT A NÁPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S TĚMITO PROFESEMI
- PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.
- NOVÁ TRASA SVODNÉHO POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENA (POKUD MŮŽNO) V TRASE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ KANALIZACE. PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT POLOHU A DIMENZI STÁVAJÍCÍ KANALIZACE.
- PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYL ZJIŠTĚN SKUTEČNÝ STAV ZÁKLADŮ, PROSTUPY ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI STAVBY

autorizační razítko

pare

revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

LIVINGSTAV			
autorizovaná osoba		autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Ivo Morawitz		Tomáš Langer	Tomáš Langer
investor			
Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby			
ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce		Domov seniorů Břeclav	
stavební objekt		SO01a, SO01b, SO02a	
část projektu		D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	
název výkresu		Schéma kanalizace - svodné potrubí 2	
stupeň		číslo zakázky	DPS
		datum	L22 230
		formát	6/2022
		měřítko	594x297mm
		číslo výkresu	
		1:50	
		D.1.4.1-25	

Atelier: Souinec 26, 639 00 Bmo,  
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,  
+420 543 215 155, +420 543 215 058

VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DÍLEŽNÝM  
VYJÁDŘENÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O. BEZ SOUHLEDU  
NEJMENŠÍ DOPRAVNÍ A KONSTRUKČNÍ PŘETOKOVÉ