LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
A.501a	CHODBA	16.2
A.501b	CHODBA	73.1
A.501c	CHODBA	16.6
A.501d	CHODBA	13.4
A.502a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.502b	SKLAD	3.6
A.503a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.503b	SKLAD	3.6
A.504a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.504b	KOUPELNA	8.9
A.505a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.505b	KOUPELNA	8.9
A.506a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.506b	KOUPELNA	8.9
A.507a	ŠATNA MUŽI	15.8
A.507b	KOUPELNA	6.8
A.508a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.508b	KOUPELNA	8.9
A.509a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.509b	KOUPELNA	8.9
A.510a	SKLAD PŘÍMÉ PÉČE	24.2
A.511a	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	24.6
A.512a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4.1
A.513a	CHODBA	3.6
A.513b	DENNÍ MÍSTNOST	14.2
A.513c	WC MUŽI	1.8
A.513d	ÚKLID MUŽI	2.7
A.514a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.6
A.515a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.2
A.516a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.2
A.517a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.6
A.518a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	23.5
A.519a	KANCELÁŘ AKTIVIZACE	24.6
A.520a	KANCELÁŘ REHABILITACE	23.5
A.520b	WC ŽENY	2.9
A.521a	TĚLOCVIČNA REHABILITACE	23.5
A.522a	KANCELÁŘ LÉKAŘE	24.6
A.523a	CHODBA	7.8
A.523b	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	8.0

Legenda:

- cirkulace
- studená voda
- teplá voda
- požární voda
- D Dřez
- DD Dřez dvojitý
- V Keramická vánê stojící nebo zavěsná výlevka DN100
- M Myčka
- PS Plastové stání s auto. splachovačem
- S Sprcha
- U Umyvadlo
- VV Vana
- WC Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- WČ Záchodová mísa zvýšená se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- PV Podlahová vpusť

V1/P1 Stoupací potrubí studené/požární vody

POZNÁMKA:

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PROBÍRAT S DODAVATELEM TV. INVESTOROM.
- POTRUBÍ Z PP-RCT (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PROMĚREM a TLOUŠŤKOU STĚNY.
- ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY „MONOVITOU" SVĚTLOSTÍ
- NA VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY KOMPENZAČNÍ SMYČKY DLE POKYNŮ VÝROBCE POTRUBÍ
- PŘESNOU POLOHU VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU
- VEŠKERÉ PROSTUPY ROZVODNÉ KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.

autorizační razítko | pare | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	LIVINGSTAV
Ing. Ivo Morawitz	Tomáš Langer	Tomáš Langer	
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		Hlinky: Sovinec 29, 630 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 213 335, +420 543 213 050
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav (613584); parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		Všechna práva autorská, užití výkresu bez souhlasu autora zakázáno. Výkres nesmí být kopírován ani předán třetí osobě.
název akce	Domov seniorů Břeclav	stupeň	DPS
		číslo zakázky	L22 230
		datum	6/2022
stavební objekt	SO01a, SO01b, SO02a	formát	1470x630mm
		měřítko	číslo výkresu
část projektu	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	1:50	D.1.4.1-17
název výkresu	Půdorys 5NP - vodovod		