

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
A.501a	CHODBA	16.2
A.501b	CHODBA	73.1
A.501c	CHODBA	16.6
A.501d	CHODBA	13.4
A.502a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.502b	SKLAD	3.6
A.503a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.503b	SKLAD	3.6
A.504a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.504b	KOUPELNA	8.9
A.505a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.505b	KOUPELNA	8.9
A.506a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.506b	KOUPELNA	8.9
A.507a	ŠATNA MUŽI	15.8
A.507b	KOUPELNA	8.8
A.508a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.508b	KOUPELNA	8.9
A.509a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.509b	KOUPELNA	8.9
A.510a	SKLAD PŘÍMÉ PÉČE	24.2
A.511a	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	24.6
A.512a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4.1
A.513a	CHODBA	3.6
A.513b	DENNÍ MÍSTNOST	14.2
A.513c	WC MUŽI	1.8
A.513d	ÚKLID MUŽI	2.7
A.514a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.6
A.515a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.2
A.516a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.2
A.517a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.6
A.518a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	23.5
A.519a	KANCELÁŘ AKTIVIZACE	24.6
A.520a	KANCELÁŘ REHABILITACE	23.5
A.520b	WC ŽENY	2.9
A.521a	TĚLOCVIČNA REHABILITACE	23.5
A.522a	KANCELÁŘ LÉKAŘE	24.6
A.523a	CHODBA	7.8
A.523b	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	8.0

Legenda:

D	kanalizace dešťová
OD	kanalizace splaškavá
V	Dřez
M	Dřez dvojitý
CHL	Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka DN100
WC	Myčka
PS	Pisoárové stání s auto. splachovačem
S	Sprcha
U	Umyvadlo
VV	Vana
WC	Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
WG	Záchodová mísa zvýšená se splachovací nádržkou (objem 9 l)
PV	Podlahová vpust

S2 / 110 — Odpadní potrubí kanalizace

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FYNKCH BODŮ

vnější průměr [mm]	Vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální umístění (20–30x DN potrubí)	vertikální umístění (20–30x DN potrubí)
40	1200	600
50	1500	900
75	1800	1200
110	1800	1200

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOROM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- PŘÍPOJKU POLOHU NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU OD VZT A NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S TÍMTO PROFESEM!
- PŘÍPOJKU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝM KONSTRUKCEM JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.

autorizační razítko | pare | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Ivo Morawitz	Tomáš Langer	Tomáš Langer

LIVINGSTAV

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav (613584); parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108
název akce	Domov seniorů Břeclav
stupeň	DPS
číslo zakázky	L22 230
datum	6/2022
formát	1470x630mm
stavební objekt	S001a, S001b, S002a
měřítko	číslo výkresu
část projektu	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
1:50	D.1.4.1-08
název výkresu	Půdorys 5NP - kanalizace