

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
A.401a	CHODBA	18.8
A.401b	CHODBA	30.0
A.401c	CHODBA	38.5
A.401d	CHODBA	19.1
A.401e	CHODBA	13.4
A.402a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.402b	BALKON	3.4
A.403a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.403b	BALKON	3.4
A.404a	CHODBA	7.8
A.404b	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	8.0
A.405a	CHODBA	10.5
A.405b	KOUPELNA	3.8
A.405c	POKOJ	16.7
A.405d	POKOJ	16.7
A.406a	CHODBA	10.5
A.406b	KOUPELNA	3.8
A.406c	POKOJ	16.7
A.406d	POKOJ	16.7
A.407a	PŘÍPRAVA POKRMŮ	23.4
A.407b	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	24.6
A.408a	SESTERNA	20.5
A.408b	WC ŽENY	2.9
A.409a	CHODBA	10.5
A.409b	KOUPELNA	3.8
A.409c	POKOJ	16.7
A.409d	POKOJ	16.7
A.410a	CHODBA	10.5
A.410b	KOUPELNA	3.8
A.410c	POKOJ	16.7
A.410d	POKOJ	16.7
A.411a	CHODBA	10.5
A.411b	KOUPELNA	3.8
A.411c	POKOJ	16.7
A.411d	POKOJ	16.7
A.412a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4.1
A.413a	CHODBA	3.6
A.413b	DENNÍ MÍSTNOST	14.2
A.413c	WC MUŽI	1.8
A.413d	ÚKLID MUŽI	2.7
A.414a	CHODBA	10.5
A.414b	KOUPELNA	3.8
A.414c	POKOJ	16.7
A.414d	POKOJ	16.7
A.415a	CHODBA	10.5
A.415b	KOUPELNA	3.8
A.415c	POKOJ	16.7
A.415d	POKOJ	16.7
A.416a	ASISTENČNÍ KOUPELNA	10.9
A.416b	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4.2
A.417a	CHODBA	10.5
A.417b	KOUPELNA	3.8
A.417c	POKOJ	16.7
A.417d	POKOJ	16.7
A.418a	CHODBA	10.5
A.318b	KOUPELNA	3.8
A.418c	POKOJ	16.7
A.418d	POKOJ	16.7

Legenda:

- cirkulace
- studená voda
- teplá voda
- požární voda
- D Dřez
- DD Dřez dvojitý
- V Keramická vánič stojící nebo zavěsná výlevka DN100
- M Myčka
- PS Plastové stání s auto. splachovačem
- S Sprcha
- U Umyvadlo
- VV Vana
- WC Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- WCI Záchodová mísa zvýšená se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- PV Podlahová vpusť

V1/P1 Stoupací potrubí studené/požární vody

POZNÁMKA:
- SPECIFIKACI A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PROBÍRAT S INVESTOREM.
- POTRUBÍ Z PP-RCT (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PROMĚROM a TLOUŠŤKOU STĚNY.
- ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY „MENOVITOU" SVĚTLOSTÍ.
- NA VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY KOMPENZATORY DLE POKYNŮ VÝROBCE POTRUBÍ
- PŘESNOU POLOHU VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝM KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.

autorizační razítko | pare | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	LIVINGSTAV
Ing. Ivo Morawitz	Tomáš Langer	Tomáš Langer	
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav (611584); parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		
název akce	Domov seniorů Břeclav		
stavební objekt	SO01a, SO01b, SO02a		
část projektu	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace		
název výkresu	Půdorys 4NP - vodovod		

Hlinky: Sovinec 29, 630 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 213 335, +420 543 213 056

stupeň	DPS
číslo zakázky	LZ2 230
datum	6/2022
formát	1470x630mm
měřítko	1:50
číslo výkresu	D.1.4.1-16