


PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE
M 1:100



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 Odstranění stávajících oken a vstupních dveří

2 Odstranění vnitřních dveří včetně zárubní,

3 Odstranění podlah, hydroizolace a podkladního betonu

4 Odstranění podlah na úrovni stávajících stropů či podkladní vrstvy v m.č 0.26

5 Odstranění stávající stropní kce

6 Odstranění stávající střešní kce
- 7 Odstranění zpevněných ploch na venkovní rampě

8 Odbourání stropů na stávající čerpací jímce

9 Odstranění stávající rampy

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
201	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	13,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA – HL. ŠTUK. SOKL – KERAM. DL.	
202	STROJOVNA VZT MALÝ BAZÉN	77,92	CEMENTOVÝ POTĚR	OMITKA – HL. ŠTUK. SOKL – KERAM. DL.	
203	KOTELNA	79,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKL. BĚLINOVÉ BÍLÉ POD STROP	
204	STROJOVNA VZT VELKÝ BAZÉN	122,35	CEMENTOVÝ POTĚR	OMITKA – HL. ŠTUK.	

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE


BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ VÝPLNĚ KONSTRUKCÍ, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A VYBAVENÍ

DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NUTNÉ K PROVEDENÍ PŘEKLADŮ U NOVÝCH OTVORŮ

POZNÁMKA

- POSTUP BOURACÍCH PRACÍ BY MĚL BÝT TAKOVÝ, ŽE SE NEJDŘÍVE POŽADOVANÁ ČÁST OBJEKTU ODPOJÍ ROZVODŮ VODY, KANALIZACE, EL. ATD., ODSTRANÍ SE VNITŘNÍ VYBAVENÍ A VÝPLNĚ OTVORŮ. POTÉ SE ODBOURAJÍ PŘÍČKY A PODLAHY. VŽDY JE NUTNÉ DODRŽET POSTUPNOU DEMONTÁŽ, ABY NEDOŠLO KE ZŘÍCENÍ OBJEKTU NEBO JEHO ČÁSTI. ROZEBÍRÁNÍ BY MĚLO PROBÍHAT V OPAČNÉM POŘADÍ NEŽ JE VÝSTAVBA TAKOVÉHO OBJEKTU. ZVLÁŠT DŮLEŽITÉ JE DÁT POZOR NA KONSTRUKCE, KTERÉ PŘI ODLEHČENÍ ZTRÁCEJÍ SVOJI PŘÍROZENOU STABILITU.
- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZVLÁŠT OPATRNĚ, ABY NEDOCHÁZELO K NADMĚRNÉMU OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ PRACHEM A HLUKEM ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI.
- VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH STĚN BRÁNÍCÍ NOVE DISPOZICI, DÁLE VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ VE STĚNÁCH
- VYBOURANÉ OTVORY BUDOU OPATŘENY NOSNÝMI PŘEKLADY Z OCELOVÝCH PROFILŮ
- BUDE ZDEMONTOVÁNA ČÁST STÁVAJÍCÍ ROZVODŮ ÚT, ZTI A EL..



±0 ≅ 160,000 m n.m. - PODLAHA V 1.NP

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ KADLČÍK			
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ KADLČÍK			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO			
INVESTOR	Město Břeclav			
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI			
SO02 KRYTÝ BAZÉN ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE				
		DATUM	10/2023	
		ÚČEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY	
		Č. ZAK.	11210-003-001	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-4-101234	
		LISTŮ	1	POČET A4 4
		MĚŘÍTKO	1:100	POŘADOVÉ Č. 12