



AL/14 - VNITŘNÍ STĚNA Z POLYKARBONÁTU-
POHLED 1 - NOVÝ STAV
M 1:100



VNITŘNÍ STĚNA Z POLYKARBONÁTU-
POHLED 2 - NOVÝ STAV
M 1:100




SOUBOR STĚN VYPLNĚNÝCH POLYKABONÁTEM

POZNÁMKY:

- PŘI VÝSTAVĚ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBCE POUŽITÉHO SYSTÉMU A VÝROBKŮ.
- PŘI PROVÁDĚCÍCH PRÁČÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- PŘEKLADY NAD OTVORY POUŽÍT VE STEJNÉM SYSTÉMU JAKO ZDIVO, NEBO OCELOVÉ. NUTNÉ DODRŽET ZÁSADY ULOŽENÍ PŘEKLADŮ.
- SPÁRY MEZI NESTEJNORODÝMI MATERIÁLY, V NICHŽ BY SE MOHLY PO ZATVRDNUTÍ OMÍTKY VYTVOŘIT TRHLINY, SE MUSÍ OPATŘIT BANDÁŽEMI (PERLINKA+LEPIDLO) NEBO JINAK ZAJISTIT.
- NOVÉ ZDIVO BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POMOCÍ TRNŮ Ø10 x 200mm V KAŽDÉ SPÁŘE.
- OSAZOVÁNÍ ROZVODŮ INSTALACÍ VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH VČETNĚ VRTÁKŮ PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO KE ZBORCENÍ PŘÍČKY!
- PROSTUPY PŘES PŘÍČKY, STĚNY A STROPY PROVÁDĚT DLE VÝKRESŮ TZB (POLOHA + VÝŠKA). MENŠÍ PROSTUPY, BUDOU PROVEDENY JADROVÝMI VRTY.
- VEŠKERÉ POŠKOZENÉ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN A STROPŮ BUDOU VYSPRAVENY, VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENA NOVÁ MALBA S PROTIPLIŠNOVÝMI PŘÍSDADAMI.
- NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY A OKLADY BUDOU KLADENY DO FLEXIBILNÍHO TMĚLE. V MOKRÝCH PROVOZECH BUDE NAVÍC POD DLAŽBOU NOVĚ PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S ČÁSTEČNÝM VYTAŽENÍM NA STĚNY.
- KRYTINY PODLAH, POVrchy STĚN, NÁBYTEK VESTAVĚNÝ ČI SAMOSTATNÉ VSTROJENÉ JSOU BLÍŽE SPECIFIKOVÁNY V PROJEKTU INTERIÉRU

$\pm 0 \cong 160,000$ m n.m. - PODLAHA V 1.NP

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)							
OZN.	ZMĚNA		DATUM	PROVEDL	KONTROLA		
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ KADLČÍK		<div>HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.</div>				
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ KADLČÍK						
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK						
KONTOLOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO						
INVESTOR	Město Břeclav		DATUM	10/2023			
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav		ÚČEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BRĚCLAVI		Č. ZAK.	11210-003-001			
SO02 KRYTÝ BAZÉN ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VNITŘNÍ STĚNA Z POLYKARBONÁTU - AL/14			ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101239				
			LISTŮ	1	POČET A4	4	
			MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.			
			1:100	40			