



VÝKAZ KARI SÍTI

KAS 501 96-100/00, M2=157,04,25=197,8, HMNOSTI=875,0 kg

UPOZORNĚNÍ

NEJDLIŽNÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU VÝZTUŽE ZÁKLADU JE PŘÍSLUŠNÝ VÝKRES ZÁKLADU STAVEBNÍ ČÁSTI, KDE JSOU UVEDENY PODOBNÉ PODOBYRNÉ A VÝKRESY KÓTY

NUTNÝM PODKAMEM PRO REALIZACI ZÁKLADŮ JE Tedy KROMĚ VÝKRESU VÝZTUŽE Rovněž I VÝKRES ZÁKLADŮ STAVEBNÍ ČÁSTI PD.

BEZ VÝKRESU ZÁKLADŮ STAVEBNÍ ČÁSTI NENÍ MOŽNÉ ZÁKLADY REALIZOVAT !!!

POZNÁMKA

- 1/ DĚJEDY JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ VÝZTUŽNÝCH PRŮTŮ JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI (OSE) VÝZTUŽE
- 2/ PŘED VÝROBOU VÝZTUŽE JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ PODOBYRNÉ ROZMĚRY STAVBY
- 3/ KRITII VÝZTUŽE JE 40mm
- 4/ PRO ZAJISTĚNÍ PODPOVÁHNOHO KRITII VÝZTUŽE BUDOU POUŽITY SYSTÉMY DISTANČNÍ PRVKY DODATELE "B KONSTRUKCI"
- 5/ V RÁMCI REALIZACE ZÁKLADŮ BUDĚ PROVEDENA LEŽATÁ KANALIZACE, PŘÍPADNĚ BUDOU PROVEDENY POTŘEBNÉ PŘESTUPY (DRAŽDY) V ZÁKLADĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH VÝKRESŮ STAVEBNÍ ČÁSTI PD NEBO VÝKRESŮ ZPRACOVATELE ZT
- 6/ PODKAMEM BETON TL50mm – TRÁBA BETONU C12/15

BETON: C25/30 XC2- Dmax22-S3

OCEL : B500B (R) – KRITII VÝZTUŽE 40mm

*"DOUMENTACE JE DŮSEVNĚM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VOZMŮH."

OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVANÝ	ING. MILAN PETRŮ			
PROJEKTANT	ING. MILAN PETRŮ			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
INVESTOR	Město Břevclav			
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břevclav			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘEVCLAVI			
SOO2 KRYTÝ BAZÉN				
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ – 2.ČÁST				

LISTŮ 1	POČET A4 12
MĚRÍTKO	POŘADOVÉ Č.
1:50	22