


AL/6-VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA -
M 1:100

Soubor hliníkových prosklených stěn s dveřmi
a polykarbonátových stěn

Dolní část – prosklená stěny s pevným zasklením
Dveře dvoukřídlové kyvné 2000/2000 s pevným
nadsvětlíkem
Horní část – výplně z polykarbonátu

Barva: upřesní investor
Zasklení bezpečnostním sklem vrstveným VSG 4.4.2.

Prosklené plochy budou kontrastně označeny
výraznými pruhy čtverců (50x50mm, á 50mm) modré
a bílé barvy. Pruhy ve výšce 850 a 1500mm.



POZNÁMKY:

- PŘI VÝSTAVBĚ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBCE POUŽITÉHO SYSTÉMU A VÝROBKŮ.
- PŘI PROVÁDĚCÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- PŘEKLADY NAD OTVORY POUŽÍT VE STEJNÉM SYSTÉMU JAKO ZDIVO, NEBO OCELOVÉ. NUTNÉ DODRŽET ZÁSADY ULOŽENÍ PŘEKLADŮ.
- SPÁRY MEZI NESTEJNORODÝMI MATERIÁLY, V NICHŽ BY SE MOHLY PO ZATVRDNUTÍ OMÍTKY VYTVOŘIT TRHLINY, SE MUSÍ OPATŘIT BANDÁŽEMI (PERLINKA+LEPIDLO) NEBO JINAK ZAJISTIT.
- NOVÉ ZDIVO BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POMOCÍ TRNŮ ØR10 ~200mm V KAŽDÉ SPÁŘE.
- OSAZOVÁNÍ ROZVODŮ INSTALACÍ VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH VČETNĚ TVORBY DŘÁŽEK PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO KE ZBORCENÍ PŘÍČKY!
- PROSTUPY PŘES PŘÍČKY, STĚNY A STROPY PROVÁDĚT DLE VÝKRESŮ TZB (POLOHA + VÝŠKA). MENŠÍ PROSTUPY, BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝMI VRTY.
- VEŠKERÉ POŠKOZENÉ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN A STROPŮ BUDOU VYSRAVENY, VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENA NOVÁ MALBA S PROTIPLISŇOVÝMI PŘÍSLADAMI.
- NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY BUDOU KLADENY DO FLEXIBILNÍHO TMELE. V MOKRÝCH PROVOZECH BUDE NAVÍC POD DLAŽBOU NOVĚ PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S ČÁSTEČNÝM VYTAŽENÍM NA STĚNY.
- KRYTINY PODLAH, POVRCHY STĚN, NÁBYTEK VESTAVĚNÝ ČI SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ JSOU BLÍŽE SPECIFIKOVÁNY V PROJEKTU INTERIÉRU

±0 ≅ 160,000 m n.m. - PODLAHA V 1.NP

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ KADLČÍK			
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ KADLČÍK			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO		DATUM	10/2023
INVESTOR	Město Břeclav	ÚČEL PROVÁDĚNÍ STAVBY		
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI	Č. ZAK. 11210-003-001		
SO02 KRYTÝ BAZÉN		ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-3-99575		
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		LISTŮ 1 POČET A4 2		
VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA - AL/6		MĚŘÍTKO 1:100 POŘADOVÉ Č. 41		