




# DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK č.1


## PŮDORYS




## NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE




## POHLED SEVEROZÁPADNÍ




## POHLED JIHOZÁPADNÍ



## POHLED JIHOVÝCHODNÍ



## POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



## LEGENDA MATERIÁLU

- (A) OPLÁŠTĚNÍ DŘEVĚNÝMI PRKNY TL. 25mm + NÁTĚR NA DŘEVO
- (B) OCELOVÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ S DŘ. OPLÁŠTĚNÍM
- (C) POZINKOVANÝ FALCOVANÝ PLECH S POKRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA ŠEDÁ
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, POZINKOVÝ PLECH S POKRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA ŠEDÁ

## POZNÁMKA:


- NÁTĚR CELÉ KONSTRUKCE FUNGICIDNÍM NÁTĚREM
- VIDITELNÉ ČÁSTI KONSTRUKCE OHOBLOVAT + NÁTĚR (2x základní + vrchní)
- NAVRŽENÁ STŘECHA JE PŮLTOVÁ SE SKLONEM 5°
- KRYTINA STŘECHY - FALCOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POKRCHOVOU ÚPRAVOU BARVY ŠEDÉ
- DODÁVKA STŘECHY JE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ (LEMOVÁNÍ, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, OKAPNICE ...)
- KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE NA STŘEŠE JSOU NAVRŽENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POKRCHOVOU ÚPRAVOU.
- PROVÁDĚT DLE ČSN 73 3610
- PŘI VÝSTAVBĚ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBCE POUŽITÉHO SYSTÉMU PŘÍPADNĚ VÝROBKU
- PŘI PROVÁDĚCÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

## VÝPIŠ ŘEZIVA:


Prvek	Průřez	Ozn.	Délka m	Počet ks	Délka celkem	Kubatura m <sup>3</sup>
Krokve	80/120	a	3,00	3	9,00	0,09
Sloup	120/120	b1	0,60	2	1,20	0,02
	120/120	b2	0,85	2	1,70	0,02
	120/120	b3	0,80	2	1,60	0,02
Vaznice	120/140	c	2,10	2	4,20	0,07
Pomocné kce, ztužidla	80/80	d	28,00	1	28,00	0,18
<b>CELKEM</b>						<b>0,40</b>

UKOTVENÍ SLOUPKŮ 120/120 - 6ks

## ŘEZ



## PŮDORYS



## VÝPIŠ OCELI PRO 1 kus

-P8 110/150mm	.....1,03kg
-P8 110/110mm	...0,76kg
-OCEL.TYČ ØR25 dl.250mm	...3,85kg/m ...0,96kg

2,75kg

±0 ≡ 159,700 m n.m. - ÚROVEŇ Bazénového ochozu

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	LENKA KOŘÍNKOVÁ			<i>K. Kořínská</i>
PROJEKTANT	LENKA KOŘÍNKOVÁ			<i>K. Kořínská</i>
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			<i>M. Ondroušek</i>
KONTROLOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO			<i>R. Slunečko</i>
INVESTOR	Město Břeclav			
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALEŠTĚ V BŘECLAVI			
Č. ZAK.	11210-003-001			
ARCHIVNÍ ČÍSLO				
SO05 TECHNOLOGICKÝ OBJEKT				
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
LISTÚ 1	POČET A4 3			
MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.			
1:50	06			

DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK č.1