




ODŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK č.2 PŮDORYS




OHLED JIHOZÁPADNÍ




OHLED SEVEROVÝCHODNÍ






REVĚNÁ KONSTRUKCE




HLED SEVEROZÁPADNÍ



HLÉD JIHOVÝCHODNÍ




OTVENÍ SLOUPKŮ 120/120 - 3ks



ÝPIS OCELI PRO 1 kus

P8 110/150mm,103kg	
P8 110/110mm	...0,76kg	
OCEL.TYČ ØR25 dl.250mm	...3,85kg/m	<u>.....,0,96kg</u>
		2,75kg

OTVENÍ SLOUPKŮ 120/120 - 3ks



ÝPIS OCELI PRO 1 kus

P8 110/150mm1,03kg
P8 110/110mm	...0,76kg
OCEL.TYČ ØR25 dl.480mm	...3,85kg/m

POZN


- NÁTĚR CELÉ KONSTRUKCE FUNGICIDNÍM NÁTĚREM
 - VIDITELNÉ ČÁSTI KONSTRUKCE OHOBLOVAT + NÁTĚR (2x základní + vrchní)
 - NAVRŽENÁ STŘECHA JE PŮLTOVÁ SE SKLONEM 5°
 - KRYTINA STŘECHY – FALCOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVY ŠEDÉ
 - DODÁVKA STŘECHY JE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ (LEMOVÁNÍ, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, OKAPNICE ...)
 - KLEMPIŘSKÉ PRÁCE NA STŘEŠE JSOU NAVRŽENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU.

PROVÁDĚT DLE ČSN 73 3610

 - PŘI VÝSTAVBĚ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBCE POUŽITÉHO SYSTÉMU PŘÍPADNĚ VÝROBKU
 - PŘI PROVÁDĚCÍCH PRACích JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI




VÝPIS

Prvek	Průřez	Ozn.	Délka m	Počet ks	Délka celkem	Kubatura
Krokve	80/120	a	2,00	5	10,00	0,10
Sloup	120/120	b1	1,10	1	1,10	0,02
	120/120	b2	1,20	1	1,20	0,02
	120/120	b3	1,45	2	2,90	0,04
	120/120	b4	1,55	2	3,10	0,04
Vaznice	120/140	c	3,90	2	7,80	0,13
Pomocné kce, ztužidla	80/80	d	31,00	1	31,00	0,20
					CELKEM	0,54



$\pm 0 \cong 159,700$ m n.m. - ÚROVEŇ BAZÉNOVÉHO OCHOZU

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek, Místek a.s. A NESMÍ BÝT POLUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOVSKÉHO ZAPISU."

a)			
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL
VYPRACOVAL	LENKA KOŘÍNKOVÁ		 HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
PROJEKTANT	LENKA KOŘÍNKOVÁ		
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK		
KONTROLLOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO		
INVESTOR	Město Břeclav	DATUM	10/2023
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav	ÚCEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI	Č. ZAK.	11210-003-001
SO05 TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK Č.2			
LISTŮ 1		POČET A4 4	
MĚŘÍTKO 1:50		POŘADOVÉ 07	