


Kladeščské schéma:





ŽLAB Ž1: 26,5m

SYSTÉM: Polypropylen, š.150mm


ROŠT: Mřížkový pozinkovaný, B12, Aisi304



Žlabový systém – základní prvky:








Vzorový detail uložení:



<p>POKLÁDKA ŽLABŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŽLABY SPOJOVAT NA GRAZ, SPOJ PERO – DRAŽKA - ŽLABY UKLADAT DO BETONOVÉHO LŮŽE PODLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU - POKLADKU ŽLABŮ ZACÍT OD MÍSTA VÝTOKU (NEJNÍŽŠÍ MÍSTO) A DÁLE POKRÁČOVAT PROTI SMĚRU TOKU - VRCHNÍ HRANA MRŔŽKY MUSÍ BÝT ULOŽENA S MM POD ÚROVNÍ PŘÍLEHLÉ PLOCHY - PÁSMO DO 1 M KOLEM ŽLABU JE TŘEBA ZHTNIT LEHKOU TECHNIKOU - DLAŽBU V OKOLI ŽLABŮ JE VODNĚ UKLADAT DO BETONOVÉHO LŮŽE
--

POZNÁMKA: VÝŠKOVÉ KÓTY UDÁVAJÍ JMENOVITÉ ROZMĚRY TVAROVEK, ČÍSLO UDÁVÁ TYP ŽLABU

Žlabový systém – přehled systému:

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT FRYŠEK-MÍSTEK a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.				
a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. ANTONÍN ŠTEFÁNEK	   	 HUTNÍ PROJEKT FRYŠEK-MÍSTEK a.s.	
PROJEKTANT	ING. ANTONÍN ŠTEFÁNEK			
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
KONTOLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
INVESTOR	Město Břeclav	DATUM 10/2023		
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav	ÚČEL PROVÁDĚNÍ		
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI	STAVBY		
SO08 VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY		Č. ZAK. 11210-003-001		
ODVODŇOVACÍ ŽLAB		ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101173		
		LISTŮ 1	POČET A4 4	
		MĚŘÍTKO -	POŘADOVÉ Č. 33	