ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO PVC POTRUBÍ



ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE
MĚŘ. 1:20



POZNÁMKA

STĚNY VÝKOPU MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY PROTI SESUNUTÍ PAŽENÍM NEBO SVAHOVÁNÍM OD HLOUBKY VÝKOPU VÍC NEŽ 1,1M

autorizační razítko	pare	revize
		-

±0,000 = 160,850 m n.m.

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Ivo Morawitz	Ing. Klára Konečná	Ing. Žaneta Opršálová

LIVINGSTAV

Ateliér: Hlinky 407/138a, 603 00 Brno,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 606 374 102; ID DS: yr7iucj

VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	Písníky 1745/30, 690 03 Břeclav; k.ú. Břeclav, parc. č. 1108 a 3865
název akce	Dětská skupina Písníky Břeclav
stavební objekt	SO01 - Dětská skupina
část projektu	D.1.4.1a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
název výkresu	VZOROVÝ VÝKRES ULOŽENÍ PVC, PE POTRUBÍ

stupeň	DÚR+DSP
číslo zakázky	L23 236
datum	5/2024
formát	420 x 297
měřítko	-
číslo výkresu	11