


VZOROVÝ ŘEZ VJEZDEM  
VJEZD – LICHOBĚŽNÍKOVÝ NÁBĚH  
1:25




SKLADBY KONSTRUKCÍ:


- A: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 60mm  
VAROVNÉ A SIGNAČNÍ PÁSY – TL. 60mm, BARVA ČERVENÁ (HMATOVÁ ÚPRAVA)  
– PODKLAD Z KAMENNIA DRGČENÉHO FR. 4-8mm, TL. 30mm  
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–32mm, TL. 250mm  
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=15MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- B: – OSEŤ PARKOVOU TRAVNÍ SMĚSÍ  
– ZÁSYP JAM VYTĚŽENOU ZEMLINOU SE ZHUTNĚNÍM
- C: – PŘÍDLAŽBA SILNIČNÍ A8K 50/25/8, TL. 80mm  
– BETONOVÉ LOŽE S OPEŘOU C 12/15  
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–32mm, TL. DO 400mm  
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- D: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 80mm  
VAROVNÉ PÁSY – TL. 80mm, BARVA ČERVENÁ (HMATOVÁ ÚPRAVA)  
– PODKLAD Z KAMENNIA DRGČENÉHO FR. 4-8mm, TL. 40mm  
– PODKLAD Z BETONU C 16/20 TL. 120mm  
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–32mm, TL. 300mm  
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- E: – AČO 11 S, TL. 50mm – OBRUSNÝ  
– SPOJOVACÍ POSTRIK ŽIVČINÝ  
– BETON TŘÍDA I., TL. 150mm  
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–32mm, TL. 400mm  
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN
- F: – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ – TL. 80mm  
– PODKLAD Z KAMENNIA DRGČENÉHO FR. 4-8mm, TL. 40mm  
– PODKLAD Z BETONU C 16/20 TL. 120mm  
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–32mm, TL. 300mm  
– HUTNĚNÁ PLAŇ – Ede12min=45MPa – STÁVAJÍCÍ TERÉN

ŘEZANÁ SPÁRA ŽIVČINĚHO POKRCHU SE PROŘÍZNE A ZALJE.

MATERIÁL PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT NV 163/2002 Sb. A TN TZ05 12.03.04 – 06

- OBŘUBNÍKY KOMUNIKACÍ: OBŘUBNÍK SILNIČNÍ VYSOKÝ – ABO 100/15/25  
OBŘUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ LEŽÝ – ABO 100/15/25 L  
OBŘUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ – ABO 100/15/25 P  
OBŘUBNÍK SILNIČNÍ MAJEZDOVÝ – ABO 100/15/15  
PŘÍDLAŽBA SILNIČNÍ A8K 50/25/8  
PŘÍDLAŽBA SILNIČNÍ A8K 50/25/8  
OBŘUBNÍK CHODNÍKOVÝ – ABO 100/10/25  
OBŘUBNÍK A PŘÍDLAŽBA OSAZENY DO BETONOVÉHO LOŽE S OPEŘOU BETONU TŘÍDY C 12/15

Zodpovědný pracovník	Vypracoval	
Ing. MILAN BARTOLŠIC	Ing. MICHAL BARTOLŠIC	
Investor: <b>Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav</b>		
Akce: <b>Oprava přechodu, MPP a zastávky BUS na ul. Lednická, Břeclav, Charvátská Nová Ves</b>		
<b>OPRAVA ZASTÁVKY BUS</b>		
CHARAKTERISTICKÉ VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		
Formát	A3	
Datum	03./2023	
Arch. číslo	D0/7044/2023/0M	
Stupeň PD	PD SP	
Měřítko	Číslo přílohy	
1:25	D.1.1.c.2.	



**AQUA CENTRUM**  
Břeclav s.r.o.

Kopusky 27, 690 06 Břeclav  
IČO 60710063, DIČ CZ60710063  
tel.: 519 333 689, e-mail: aqc@wo.cz