



LEGENDA:

DIMENZOVÁNÍ VIZ. VÝKRESY PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE A AXONOMETRIE VODY.
LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- VODA SMÍCHANÁ(max.43st.)

- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.
- PŘÍPRAVA –VIZ.PROJEKT GASTRO

- ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY POŽÁRNÍ

- ZVUK.IZ.– ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE–ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ db20
- KU– KULOVÝ UZÁVĚR
- KUV– KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
- ZK– ZPĚTNÁ Klapka
- POJ.VENTIL– POJIŠŤOVACÍ VENTIL
- KÚp– VENTIL PODOMÍTKOVÝ
- VV– VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI
- VP– PODLAHOVÁ VPUST PACHOTĚSNÁ
- VV–MRAZ VÝTOKOVÝ VENTIL–MRAZUVZDORNÁ ARMATURA
- VREG– VENTIL REGULAČNÍ
- PB– PEVNÝ BOD
- VyvVT– MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL
- S.H.– SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAH
- DV– REVIZNÍ DVÍŘKA
- ČK– ČISTIČÍ KUS
- PV– PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL

VODA, ODPAD:

P.Č.	Zařízení:	Studená voda:	Teplá voda:	Odpad:
102	Stůl s vyhřívanou vanou	SV1 - roh.v. 3/8", v = 450 mm		Odp1 - DN50, v = 300 mm
105	Stůl s umyvadlem	SV2 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV1 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp2 - DN50, v = 500 mm
106	Výrobník horké vody	SV3 - roh.v. 3/8", v = 650 mm		
202	Mýcí stroj podstolový	SV4 - roh.v. 3/8", v = 650 mm		Odp3 - DN50, v = 50 mm
204	Úprava vody			
205	Mýcí stůl s dřezem	SV5 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV2 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp4 - DN50, v = 500 mm

Pozn.: Všechny značky jsou kótovány od úrovně čisté podlahy.

autorizační razítko	pare	revize
±0,000 = podlaha 1.NP		

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	LIVINGSTAV	
Ing.Miriám Panicová	Ing.arch.Jan Snášel	Ing. Miriám Panicová		
investor	Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav obec Břeclav [584291]; parc. č. st. 4282, k.ú. Břeclav [613584]		Ateliér: Hlinky 407/138a, 603 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 606 374 102; ID DS: yr7lujc	
místo stavby			VŠECHNĚ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DOUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O. BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ	
název akce	DĚTSKÁ SKUPINA SOVADINOVA		stupeň	DUR+DSP
stavební objekt	SO.01 - Dětská skupina		číslo zakázky	L23 243
část projektu	D.1.4a - Zdravotechnické zařízení		datum	01/2024
název výkresu	PŮDORYS 1.NP		formát	4*A4
			měřítko	číslo výkresu
			1:50	D.1.4a.03