





Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně  
ŘEZ D-D



LEGENDA MATERIÁLU:

- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE  
ZÁKL. DESKA C30/37 XA2 (VODOSTAVEBNÍ), VÝZTUŽ B 500B, SÍŤ KARI BS500M, KRYTÍ 30 mm
- OBVODOVÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/380/249, PEVNOST P10,  $\lambda = 0,107 \text{ W/(mK)}$ , NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- ZAKLADACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 380 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 240/380/249, PEVNOST P10 MPa,  $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ , NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/300/249, PEVNOST P15,  $\lambda = 0,28 \text{ W/(mK)}$ , NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- ZAKLADACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 300 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 248/300/249, PEVNOST P10 MPa,  $U = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$ , NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 240 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 372/240/249, PEVNOST P15,  $\lambda = 0,28 \text{ W/(mK)}$ , NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- ZAKLADACÍ VRSTVA OBVODOVÉHO ZDIVA - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ PRO TL. STĚNY 250 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 247/250/249, PEVNOST P10 MPa,  $U = 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$ , NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- PŘÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 150 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/140/249, PEVNOST P8/P10,  $\lambda = 0,26 \text{ W/(mK)}$ , NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

- PŘÍČKY - BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 125 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY 497/115/249, PEVNOST P8/P10,  $\lambda = 0,25 \text{ W/(mK)}$ , NA CELOPLOŠNÉ SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
- VNITŘNÍ OBEZDÍVKA (TEPEL. IZOLACE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ) MINERÁLNÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKY TL. 100, 200 MM (100/200 x 390 x 600),  $\lambda = 0,045 \text{ W/(mK)}$ , LEPENO NA ZDIVO SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM, POD OBRÁDKY PŘIDÁNY SYSTÉMOVÉ HMOŽDINKY, OMÍTKA JEMNOZRNÁ SYSTÉMOVÁ / KERAMICKÝ OBLAD.
- STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ IZOLAČNÍ PANEL PRO CHLADIRENSKÉ BOXY TL. 100 MM, VČ. DVEŘÍ, VYHOVUJE EKOLOG. A HYGIEN. PŘEDPISŮM, VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ POVRCH POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH RAL 9010, VNITŘEK PANELU TVOŘÍ IZOLAČNÍ VRSTVA Z POLYURETANU.
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, HUTNĚNO VIZ. D1.2.1. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNO VIZ. D1.2.1. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZEMINA PŮVODNÍ
- OCHRANÁ MAZANINA C12/15 TL. 50-150 MM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav										KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav									
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1																			
ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU										LOGO FIRMY					ODSOUHLASENO INVESTOREM				
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061																			
<div><div>+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv</div><div>COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTORYM DŮJEVŮM VLASTNÍM VLASTNÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOUVOLNÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBÁM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).</div><div>AUTOR PROJEKTU:</div><div><div>VYPRACOVAL:</div><div>KONTROLOVAL:</div><div>HLINÍŽ PROJEKTU</div></div><div><div>Jaromíra Pichutová DIS.</div><div>Jiří Šetlín DIS.</div><div>Ing. Marek Hasoň</div></div><div>NÁZEV PROJEKTU:</div><div>Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně</div></div>																			
										<div><div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div><div></div><div>Měšťanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022</div></div>									
PROJEKTANT SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.										LOGO FIRMY					AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO				
Měšťanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022																			
VYPRACOVAL:										KONTROLOVAL:									
Jaromíra Pichutová DIS.										Jiří Šetlín DIS.									
PROFESE:										D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ									
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ										DATUM:					MĚŘÍTKO:				
OBSAH VÝKRESU:										Č.ZAK.:					055-17				
ŘEZ D-D										ČÍSLO VÝKRESU:					D.1.1.2.11				