




LEGENDA

vnější řpotrubí [mm]	Vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)	vertikální směr (20–30x DN potrubí)
40	1200	400
50	1500	500
75	1800	900
110	1800	1100

- POZNÁMKA
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE JE OZNAČENÉ VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
 - TRASA NOVÉHO ODPAVNÉHO POTRUBÍ PŮVEDE JE TRASE STÁVAJÍCÍHO ODPAVNÉHO POTRUBÍ
 - PŘENOSNÝ POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVĚ KORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
 - VŠEČKÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT S VLASTNÍM STAVITELSTVÍM
 - NA PŘECHODU MEZI POŽÁRNÍMI GESEKY BUDE PROSTUPILIKÝ POTRUBÍ OPATŘENO POŽÁRNÍMI UČPAVKAMI
 - PŘÍLOHA ODOBEČ Z ODPAVNÉHO POTRUBÍ PRO NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE ORIENTACI, JE NUTNO JI UPRVNĚNÍ DELŠÍ STAVBY
 - STAVBAČI ROZVODY NEBYLO MOŽNÉ ZAMĚŘAT, A PROTO BUDE JEJICH POLOHA A DIMENZE OVĚŘENA PŘI REALIZACI.

				
			<i>Aedion - Hřbitv 138a, 603 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz +420 608 374 100, 05 vřňch</i> <small>zřizovatel zajišťuje všechny náklady na zpracování projektu, včetně úhrad za vypracování projektů, případně zařízení a materiálů, které jsou součástí projektu.</small>	
autorizace				
0,000 = 158,57		revize	stupeň	DPS
kontroloval	autor projektu	vypracoval(a)	číslo zakázky	L22 2304
Ing. Ivo Morawitz	Ing. Tomáš Langer	Ing. Tomáš Langer	datum	10/2025
			formát	105x60,30mm
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby	ul. Na Pěšíně 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce	DOMOV SENIORŮ BŘECLAV			
stavební objekt	S001c- Objekt C			pare
část projektu	D.1.4.1 Zdravotní technické instalace			mĕřítko
název výkresu	Půdorys 3NP - KANALIZACE			číslo výkresu
				1:50 D.1.4-103