Tabulka místností 5NP

Číslo	Název	Plocha [m2]	Skladba podlahy	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava	Povrch stropu	Poznámka
501	Chodba	8,2					
502	Stojovna výtahu	7,6					
503	UPS výtahy	1,6					
504	Chodba	6,6					
505	Strojovna výtahu	8,6					
Plocha celkem		32,7					

LEGENDA

kanalizace splašková navrhovaná
kanalizace splašková stávající

S1 110 Odpadní potrubí splaškové kanalizace

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ		
vnější ø potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)	vertikální směr (20–30x DN potrubí)
40	1200	400
50	1500	500
75	1800	900
110	1800	1100

POZNÁMKA

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- TRASA NOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ POVEDE VE TRASE STÁVAJÍCÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ
- PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.
- NA PŘECHODU MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDE PROSTUPUJÍCÍ POTRUBÍ OPATŘENO POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
- POLOHA ODBOČEK Z ODPADNÍHO POTRUBÍ PRO NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ JE ORIENTAČNÍ, JE NUTNO JI UPŘESNIT DLE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY NEBYLO MOŽNÉ ZAMĚŘIT, A PROTO BUDE JEJICH POZICE A DIMENZE OVĚŘENA PŘI REALIZACI.

LIVINGSTAV
Ateliér: Hlinky 138a, 603 00 Brno,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 606 374 102, ID DS: yr7iucj
VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVING STAV, SPOL. S R.O. BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY T ŘETÍ OSOBĚ

autorizace				
0,000 = 158,57		revize	stupeň	DPS
kontroloval	autor projektu	vypracoval(a)	číslo zakázky	L22 230-4
Ing. Ivo Morawitz	Ing. Tomáš Langer	Ing. Tomáš Langer	datum	10/2025
			formát	840x630mm
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce	DOMOV SENIORŮ BŘECLAV			
stavební objekt	SO01c- Objekt C		pare	-
část projektu	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace		měřítko	číslo výkresu
název výkresu	Půdorys krovu		1:50	D.1.4.1-05