



# ŘEZ A-A'

M 1:100



# PŮDORYS 2.NP

M 1:100



## LEGENDA ČAR:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

## LEGENDA:


- BTB TVAROVKY
- ŽELEZOBETON
- BETON
- ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP
- ROSTLÁ ZEMLINA
- NÁSYP
- ZDIVO

## POZNÁMKA:

- JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI -  
PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH  
PRACÍ NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY  
ROZMĚRY!

- TATO DOKUMENTACE JE  
VYHOTOVENA V RÁMCÍ  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ  
STAVBY A NENAHAZUJE  
REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.

## PŮDORYS 2.NP



## VÝKAZ PŘEKLADŮ - VÝTAH

POLOŽKA	MAT.	PROFIL	DELKA	POČET	C.DELKA	HMOTNOST	CELK. HM.	POZNAMKA
			[m]	[ks]	[m]	[kg/m]	[kg/m]	
PŘEKLAD								
P-01	S235	2 x I 140	1,500	5	7,500	28,74	215,55	
HMOTNOST CELKEM [kg]						215,6		
HMOTNOST CELKEM [t]						0,22		

## MATERIÁL:

OCEL S235

BETON C20/25, XC1

MODUL PRUŽNOSTI BETONU  $E_{cm} = 29 \text{ GPa}$   
VLASTNOSTI BETONOVÉ SMĚSI DLE ČSN EN  
1992-1-1, ČSN EN 206+A1 (základová deska,  
výplň btb tvarovek)

BETON C30/37, XC1

MODUL PRUŽNOSTI BETONU  $E_{cm} = 32 \text{ GPa}$   
VLASTNOSTI BETONOVÉ SMĚSI DLE ČSN EN  
1992-1-1, ČSN EN 206+A1 (stropní deska)

OCEL B500

KRYTÍ 50 mm (základová deska)  
KRYTÍ 30 mm (stěny, stropní deska)



J2L CONSULT s.r.o.

Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996

VYPRACOVAL:	Ing. Dominika Šnobllová	KONTROLOVAL:	Ing. Jiří Ilčík, Ph.D.
GEN.PROJEKTANT:	-	HIP:	-
INVESTOR:	Město Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02	ÚČEL:	DPS
Obsah	ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14 bílá škola - 1. stupeň, odborné učebny a výtah		
SCHÉMA KONSTRUKCE VÝTAHU		Č.ZAK.	D1005220
		V.Č.	03