


POHLED F - PRVKY MANSARDY

M 1:100




LEGENDA PRVKŮ MANSARDY

OZNAČ.	MATERIÁL	PROFIL	DĚLKA	POČET	PLOCHA	OBJEM	OBJEM CELK.	POZN.	
			[m]	[ks]	[m ²]	[m ³]	[m ³]		
MA1			x				33 ks	=	0,491 m ³
MA1-01	C24	60 / 60	1,615	1	0,0036	0,006			
MA1-02	C24	60 / 60	1,670	1	0,0036	0,006			
MA1-03	C24	60 / 60	0,130	1	0,0036	0,000			
MA1-04	C24	60 / 60	0,570	1	0,0036	0,002			
MA1-05	C24	60 / 60	0,150	1	0,0036	0,001			
celkem objem jednoho vazníku =						0,015 m ³			
MA2			x				36 ks	=	0,270 m ³
MA2	C24	50 / 270	0,555	1	0,0135	0,007			
celkem objem jednoho vazníku =						0,007 m ³			
OSTATNÍ									
A11	C24	120 / 120	18,400	1	0,0144	0,265			
A12	C24	120 / 120	18,545	1	0,0144	0,267			
A2	C24	120 / 120	0,750	7	0,0144	0,076			
A3	C24	120 / 120	1,400	1	0,0144	0,020			
A4	C24	120 / 120	1,550	1	0,0144	0,022			
A5	C24	120 / 120	0,300	2	0,0144	0,009			
A6	C24	120 / 120	1,050	1	0,0144	0,015			
A7	C24	120 / 120	1,350	1	0,0144	0,019			
A8	C24	120 / 120	1,450	1	0,0144	0,021			
							0,714 m ³		
CELKEM							1,48 m ³		
OBJEMOVÁ HMOTNOST							430,00 kg/m ³		
HMOTNOST CELKEM							634 kg		


MA2

M 1:50




ŘEZ 1-1

M 1:50



MA1

M 1:50



MATERIÁL:

DŘEVO TRÍDY C24

- KVVH hranoly

POZNÁMKA:

- VÝKAZ PRVKŮ VAZNÍKŮ, ZTUŽIDEL A OSTATNÍCH PRVKŮ JE NA SAMOSTATNÝCH LISTECH
- SPOJE PRVKŮ SE UVAŽUJÍ KLOUBOVÉ
- DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY PRO OCHRANU PŘED ŠKŮDCI A HOUBAMI, A DÁLE BUDOU MECHANICKY OCHRÁNĚNY PŘED PŮSOBENÍM KLIMATICKÝCH VLIVŮ, TRÍDA PROVOZU VŠECH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ JE UVAŽOVÁNA JAKO 2
- OCELOVÉ PRVKY MUSÍ BÝT OCHRÁNĚNY PROTI KORÓZI (NÁTĚRY NEBO POZINKOVÁNÍMI!!!)
- STUPEŇ KORÓZNÍ AGRESIVITY C1 (nízké) - vnitřní konstrukce
- VÝKAZ NEOBSAHUJE PROŘEZ, SVARY, SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A DALŠÍ ČÁSTI STYČNÍKŮ NEUVEDENÉ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI
- VÝKAZ PRVKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÁ HMOTNOST KONSTRUKCE BUDE ZNÁMA AŽ PO VYHOTOVENÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE I
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVĚNA V RÁMCÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.

J2L CONSULT s.r.o.	
Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996	
VYPRACOVAL:	Ing. Dominika Šnoblová
KONTROLOVAL:	Ing. Jiří Pešek, Ph.D.
GEN.PROJEKTANT:-	HIP:-
INVESTOR:	Město Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02
Obsah	ÚČEL: DPS
ZS Břeclav Poštorná, Komenského 502/14	DATUM: 03 / 2020
bílá škola - 1. stupeň, odborné učebny a výtah	MĚŘÍTKO: 1:100, 1:50
ZMĚNA:	ZMĚNA:
Č.ZAK. D1005220	V.Č. 07
SCHÉMA KONSTRUKCE STŘECHY - MANSARDA	